

重庆人文科技学院
第十九教辅楼音乐厅及第八教家具采购项目
竞争性谈判文件

资产处制
2026年9月28日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

项目名称一：第十九教辅楼音乐厅家具采购项目

编号：2026121

项目名称二：第八教家具采购项目

编号：2026124

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围为家具生产厂家。
2. 拥有固定的生产场所（生产场地与营业执照注册地址对应一致）。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚、重大违法违规记录和类似业务纠纷。
6. 供应商须提供有效的营业执照、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（盖公章）。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 所有钢材、板材厚度均为足厚，以国标为标准。
3. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
4. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
5. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
6. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、名称、数量及参数要求：

项目一：第十九教辅楼音乐厅家具采购项目

序号	名称	规格参数	产品图片	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	多功能椅	长 390mm*宽 420mm*高 600mm 1、多层曲木板：符合 GB/T 9846-2015 、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2013 、GB/T17657-2022，静曲强度 Mpa:顺纹≥ 35；横纹≥ 33，弹性模量 Mpa:顺纹≥ 5000；横纹≥ 4500，含水率%：8-16，胶合强度 Mpa≥ 1.0，甲醛释放量 mg/m³≤ 0.025，握螺钉力 N：板面≥ 1000；板边≥ 900，浸渍剥离 mm：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 10。 2、西皮：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》；摩擦色牢度-干擦 500 次-涂层厚度$>25\mu\text{m}\geq 4$ 级；摩擦色牢度-湿擦 250 次-涂层厚度$>25\mu\text{m}\geq 4$ 级；摩擦色牢度-碱性汗液 80 次-涂层厚度$>25\mu\text{m}\geq 4$ 级；涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}10\text{mm}$，撕裂力$\geq 50\text{N}$，禁用偶氮染料：未检出；游离甲醛：未检出；挥发性有机物(VOC)：未检出。 3、底座框架：实木多层板符合 GB/T 46014-2025, GB/T 35601-2024, GB 8624-2012，静曲强度 Mpa:顺纹≥ 40；横纹≥ 22，弹性模量 Mpa:顺纹≥ 5000；横纹≥ 3000，含水率%：8-16，胶合强度 Mpa≥ 0.7，甲醛释放量 mg/m³≤ 0.025。		位	252			据实结算
合计								

项目二：第八教家具采购项目

序号	名称	规格参数	产品图片	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	八边形桌	直径 2000mm*高 760mm 基材：台面采用 25mmE1 级颗粒饰面板，柜子采用 18mmE1 级颗粒饰面板，密度$\geq 0.45-0.88\text{G/M}^3$；静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$；内结合强度$\geq 0.65\text{Mpa}$ 垂直握钉力$\geq 1100\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9\text{MG}/100\text{G}$，符合 E1 环保标准。并达 GB18580-2001，		套	12			8401 和 8406 各 6 套

		GB/T4897-92 标准。 封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 五金件：优质迪森五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐。 桌架采用 30 圆管壁厚 1.5mm，支架采用 30 矩管壁厚 1.5mm 所有钢管加工按 GB/T3325-2008 标准执行，C02 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；所有焊件精细打磨，光洁平整，保证产品的强度；所有焊线打磨平整，保证架体美观。金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温静电喷塑。喷塑喷涂均匀，附着力强，耐腐蚀，耐擦挂，耐冲击，防护性能良好。漆膜厚度$\geq 0.06\text{mm}$					
2	凳子	长 240mm*宽 300mm*高 440mm 凳架材质及制作工艺： 凳架采用壁厚 1.2mm 的 25mm 方形钢管为原材料，整体一体满焊成型，焊接工序采用高精度二氧化碳保护焊工艺，焊点平整均匀、无虚焊漏焊，整体结构扎实稳固。焊接完成后，经过多次精细打磨、酸洗除锈、防腐防锈预处理，最后通过静电喷塑工艺完成表层防护处理，成品具备极强的防腐防锈、抗撞击、抗变形性能，兼顾美观质感与实际使用实用性，适配校园高频使用场景。 四、凳面材质及制作工艺 凳面选用 25mm 厚 E0 级优质多层实木板，四边搭配 0.6mm 高品质同色实木封边条，通过 PUR 全自动精准封边工艺加工，封边紧实无缝、贴合度高。封边完成后对凳面四边截面进行同色水性漆三底两面标准化涂装处理，让封边与凳面板材完美融合，整体无胶痕、密闭性优异。成品可有效防水防潮，杜绝缩边、开裂等常见问题，产品品质稳定，耐磨耐用，可满足长期常态化使用需求。		张	96		8401 和 8406 各 48 张
合计							

备注：1. 报价产品达到或优于竞谈文件参数即可，以上报价包含安装所需的所有辅材。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：（小写：¥000,000.00）							

（二）技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注
1								
2								

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含产品费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税**普通**发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明（**谈判现场联网验证或官方渠道核验**）。若除谈判代表外另有其他人员共同到场参与本次竞争性谈判，则到场人员均需在谈判现场提供在本公司近6个月的社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。

5. ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）。此外，技术文件还应包括谈判

代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份 U 盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并做好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院资产后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2026 年 10 月 9 日上午 9:00。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归重庆人文科技学院资产处。

十、一切与谈判有关费用，均由竞价人自理。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆人文科技学院有限责任公司

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签订合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95%，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**专用**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名) (身份证号码： _____) 系 _____(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托 _____(姓名) (身份证号码： _____) 为我公司代理人，参加 _____(竞争性谈判人) 的 _____ 竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：
单位：	部门：	职务：
竞价人：(盖章)		
法定代表人：(签字或盖章)		

日期： _____年____月____日

(粘贴双方身份证复印件)